

Gebrauchsanweisung

Utipro[®] plus

Verwendungszweck

Das Produkt ist zur Kontrolle und Prävention von Harnwegsinfekten vorgesehen, die durch Pathogene wie E.coli und andere, für gewöhnlich an der Entstehung von urologischen Infektionen beteiligten, gramnegative Bakterien verursacht werden.

Das Präparat auf Gelatine- und Xyloglucan-Basis (Hemicellulose) wirkt mechanisch im Inneren des Darms, indem der Kontakt der Krankheitserreger mit der Darmschleimhaut unterbunden wird – der erste Schritt um die Proliferation und die darauffolgende Übertragung auf die Harnwege zu hemmen.

Das Produkt wird bei Auftreten der ersten Symptome von Harnwegsbeschwerden oral eingenommen, um die Proliferation der Pathogene zu hemmen, die zu Infektionen führen könnten. Bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten durch Proliferation des Pathogens ist das Produkt auch zur Vorbeugung solcher Episoden vorgesehen.

Verpackung

Das Medizinprodukt liegt in Kapselform in einer Blisterpackung vor.

Zusammensetzung

Kombination aus Gelatine und Xyloglucan (Hemicellulose), Propolis, Hibiscus sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Maisstärke.

Dosierung

Bei Auftreten der ersten Symptome eines Harnwegsinfekts wird über 5 Tage zweimal täglich eine Kapsel des Produktes oral eingenommen. Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Infekten wird täglich 1 Kapsel über mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage pro Monat eingenommen (gegebenenfalls kann das Produkt über mehrere Zyklen eingenommen werden).

Anwendungshinweis

Die Kapsel mit ausreichend Wasser schlucken.

Warnhinweise

- Die Diagnose einer Harnwegserkrankung muss von einem Arzt gestellt werden. Wir empfehlen daher, dass Sie Ihren Arzt aufsuchen, wenn Zweifel an der Diagnose bestehen, wenn Sie schwere Symptome wie hohes Fieber aufweisen, wenn Sie unter 14 Jahre alt sind oder andere Erkrankungen oder Risikofaktoren vorliegen.
- Eine akute Harnwegserkrankung kann die Behandlung mit einem Antibiotikum erfordern. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Antibiotikum und es hat weder bakteriozide noch bakteriostatische Eigenschaften und kann daher eine Behandlung mit einem Antibiotikum nicht ersetzen, wenn diese vom Arzt empfohlen wird. Wenn eine pharmakologische Behandlung notwendig ist, kann das Produkt gleichzeitig dazu verabreicht werden.
- Auch wenn keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollten Sie das Produkt während der Schwangerschaft und in den ersten Monaten der Stillzeit nicht anwenden. In diesen Fällen sollten Sie sich zunächst mit Ihrem Arzt besprechen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Haltbarkeitsdatum.
- Nehmen Sie die Kapseln nicht ein, wenn die Blister geöffnet oder beschädigt sind.
- Bei Zimmertemperatur trocken und von Wärmequellen entfernt lagern.
- Nicht einfrieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen

Das Produkt darf nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen Gelatine oder einen der Bestandteile des Medizinprodukts bekannt ist.

Stand der Information

März 2015



Hersteller:
NOVINTETHICAL PHARMA SA
Via Pian Scairolo, 11
6915 Lugano – Schweiz

Vertrieb in Deutschland durch:



Trommsdorff
GmbH & Co. KG
52475 Alsdorf



www.utipro.de